

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALES			
Modèles	79-80 Series I	81-83 Series II	84-85 Series III
Cylindrée	1146 cc	1146 cc	1146 cc
Compression	9.4:1	9.4:1	9.4:1
Puissance en ch	100 à 6000	100 à 6000	101 à 6000
Couple m/kg	14.5 à 4000	14.7 à 4000	14.7 à 4000
Volume huile en litres	5.5	5.5	4.8
Refroidisseur huile	séparé	séparé	échangeur huile / eau
Alimentation	carburateur Nikki 4 corps	carburateur Nikki 4 corps	carburateur Nikki 4 corps

RAPPORTS DE TRANSMISSION

1 °	3,674	3,674	3,622
-----	-------	-------	-------

2 °	2,217	2,217	2,186
-----	-------	-------	-------

3 °	1,432	1,432	1,419
-----	-------	-------	-------

4 °	1	1	1
-----	---	---	---

5 °	0,825	0,825	0,758
-----	-------	-------	-------

Marche arrière	3,542	3,542	3,493
----------------	-------	-------	-------

Rapport de pont	3,909	3,909	3,909
-----------------	-------	-------	-------

SPÉCIFICATIONS

Réservoir essence en litres	55	62	62
-----------------------------	----	----	----

Freins (Ventilés ou Pleins)	ABS opt	ABS opt	ABS
-----------------------------	---------	---------	-----

avant	V 2 pistons	V 2 pistons	V 2 pistons
-------	-------------	-------------	-------------

arrière	tambours	P	P
---------	----------	---	---

Direction	Recirculat. de billes	Recirculat. de billes	Recirculat. de billes
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Roues	5"x13"	5.5"x13"	5"x13"
-------	--------	----------	--------

opt	5.5"x13"	6.0"x15"	205/55 VR 16
-----	----------	----------	--------------

Pneumatiques	165 HR 13	185/70 HR 13	165 HR 13
--------------	-----------	--------------	-----------

opt	185/70 HR 14	205/60 VR 15	
Masse à vide en kg	1065	1133	1133

SPÉCIFICATIONS

Rapport poids puissance (kg/ch)	10,65	11,33	11,21
---------------------------------	-------	-------	-------

PERFORMANCES			
0 - 100 km/h	9-10s	9-10s	9-10s

Longueur (m)	4,29	4,28	4,28
--------------	------	------	------

Largeur (m)	1,67	1,67	1,67
-------------	------	------	------

Hauteur (m)	1,26	1,26	1,26
-------------	------	------	------

Empattement (m)	2,42	2,42	2,42
-----------------	------	------	------

LARGEUR DES VOIES			
avant (m)	1,42	1,42	1,42

arrière (m)	1,40	1,40	1,40
-------------	------	------	------

Conso. moyenne l/100 km	13.5	13.5	13.5
-------------------------	------	------	------

Quantités fabriquées	200 572	172 871	97 521
----------------------	---------	---------	--------

Estimation des quantités en France **	<800	<500
---------------------------------------	------	------

** La consommation d'essence est une valeur moyenne prise dans des comptes rendus d'essais*

*** Mazda France n'ayant pu répondre à la question, le nombre de véhicules importés en France est une estimation. Pour information, 90% des RX7 ont été exportées vers les USA, ce qui en laisse bien peu pour le reste du monde*